

CBPR 認証ロゴの表示条件

CBPR 認証ロゴ（様式1・様式2）は、当協会が定める「CBPR 認証ロゴの表示条件」（以下、「表示条件」という。）によること。又、電子的データの場合には、当協会がCBPR 認証取得事業者に交付したものによること。

様式1



様式2



CBPR 認証ロゴの表示条件

禁止事項

当協会が提供したデータをそのまま使用し、加工してはならない。

書体と縦横の比率を変えてはならない。

字詰めを変えてはならない。

色分けアミ指定に従い、変更してはならない。

表示方法

背景色との関係


CBPR 認証ロゴの周りを線で囲ってはならない。

背景が地紋や写真の場合、原則使用してはいけない。ただし、ほとんど薄い色アミとみなされるような地紋や写真のときのみ、可とする。

クリアスペース

CBPR 認証ロゴの視認性を保つため、クリアスペースとして以下の余白を保つこと。

様式 1



様式 2



推奨最小使用サイズ

CBPR 認証ロゴの視認性を保つため、推奨最小使用サイズを参照すること。

様式 1




様式 2



色分けアミ指定

カラー刷の場合

様式 1



様式 2



単色刷の場合（スミ）

様式 1



APECCBPRs
JIPDEC, Japan

■ BL100
RO GO BO
WEB 000000

■ CO MO YO K70
R114 G114 B113
WEB 999999

様式 2



■ BL100
RO GO BO
WEB 000000

■ CO MO YO K70
R114 G114 B113
WEB 999999

単色刷の場合（白）

様式 1



■ C0 M0 Y0 K30
R201 G201 B202
WEB CCCCCC

様式 2



■ C0 M0 Y0 K30
R201 G201 B202
WEB CCCCCC